

UI-UX Recreatex


Inhoudsopgave

1.	Start ReCreateX	3
2.	Syadmin	5
2.1.	Inloggen syadmin	5
2.2.	Gebruikers	5
2.2.1.	Windows authentication single sign on	5
2.2.2.	Windows authentication	6
2.2.3.	Opstartscherm	7
2.2.4.	Gebruikersgroep	7
2.2.5.	Divisie	8
2.3.	Beveiliging gebruikers / programmagroep	9
2.3.1.	Groep	10
2.3.2.	Navigator	11
2.3.3.	Toepassing rechten	15
2.3.4.	Menustructuur	16
2.4.	Framework / security in Recreatex	18
2.4.1.	Tabbladen niet zichtbaar maken	18
2.4.2.	Tabbladen een kleur geven	19
2.4.3.	Kolommen verbergen / zichtbaar maken / wijzigen van plaats	19
2.4.4.	Groeperen	19
2.4.5.	Velden verplicht instellen	19


1. Start ReCreateX

Sinds de 7.1.0 versie van ReCreateX kreeg het softwarepakket een modernere look. Ook het nieuwe inlogvenster van ReCreateX maakt hier deel van uit.

Wanneer je voor het eerst inlogt in ReCreateX, zal je onderstaande witte inlogvenster krijgen:




Klik op de knop rechts onderaan (met het plustekentje).



Volgend pop-up scherm verschijnt, waarin u volgende gegevens kunt invullen:

1. Naam die u aan uw knopje wenst te geven (vb: productie / TEST / Winkel /)
2. Server waarop de database staat (*databasenaam_prd* voor productie of *databasenaam_tst* voor test)
3. Database is de naam van de database
4. Hoe kunt u inloggen? De oude mogelijkheid van database authentication bestaat niet meer, maar werd vervangen door de nieuwe vorm (zie Windows authentication)

Eenmaal de knop is aangemaakt, blijft die behouden en volstaat het op de knop klikken.



Zo kan je makkelijk twee knoppen naast elkaar plaatsen voor productie als ook test omgeving.

Log in

— □ ×




2. Sydadmin


2.1. Inloggen sydadmin

In Sydadmin kan je inloggen op identiek dezelfde manier als ReCreateX. Maar enkel gebruikers die beheerder zijn, hebben toegang tot Sydadmin.

Dit wordt bepaald in Sydadmin zelf



of in ReCreateX als de gebruiker gekoppeld werd aan een werknemer.




2.2. Gebruikers

2.2.1. Windows authentication single sign on

De gebruiker wordt gelinkt aan de gebruiker in de Syxcloud.

Hoe in te stellen op het inlogvenster in ReCreateX:



Hoe in te stellen in Sydadmin:

The screenshot shows the 'Bijwerken gebruiker' window with the following fields and values:

- Naam:** Training-01
- Paswoord:** (empty)
- Bevestiging:** (empty)
- Taal:** NL, Nederlands
- Windows gebruiker:** SYXCLOUD\trainingbe-01 (highlighted with a red box)
- E-mail:** (empty)
- Beheerder:** ☐
- Geblokkeerd:** ☐

Buttons at the bottom: SQL Synchronisatie, Opslaan, Verwijderen, Sluiten.

Vul bij Windows gebruiker, de juiste syxcloud gebruiker in.

OPMERKING: SQL synchronisatie is overbodig – dit is ook niet meer toegestaan in de Cloud omgeving.

2.2.2. Windows authentication

De gebruiker wordt niet gelinkt aan de gebruiker in de Syxcloud.

Het systeem controleert achterliggend wel of de Syxcloud user past bij deze database.

Hoe in te stellen op het inlogvenster in ReCreateX:

The screenshot shows the 'Environment' window with the following fields and values:

- Description:** Training
- Server:** Training_prd
- Database:** training
- Authentication:** Windows Authentication (highlighted with a red box)
- Single sign on:** ☐

Buttons at the bottom: (copy), (share), (save).

6

Hoe in te stellen in Sydadmin:

The screenshot shows the 'Bijwerken gebruiker' window with the following fields and values:

- Naam:** Trainer
- Paswoord:** (masked with asterisks, highlighted with a red box)
- Bevestiging:** (masked with asterisks, highlighted with a red box)
- Taal:** NL, Nederlands
- Windows gebruiker:** (empty)
- E-mail:** trainer@gantner.com
- Beheerder:** ☐
- Geblokkeerd:** ☐

Buttons at the bottom: SQL Synchronisatie, Opslaan, Verwijderen, Sluiten.

Vul bij paswoord en bevestiging, twee keer het juiste paswoord in.

Met dat naam en paswoord kan er ingelogd worden in ReCreateX.


OPMERKING: SQL synchronisatie is overbodig – dit is ook niet meer toegestaan in de Cloud omgeving.

2.2.3. Opstartscherm

Je kan er voor zorgen dat de gebruiker bij het inloggen automatisch bij zijn of haar meest gebruikte scherm uit.

Bij het tabblad opstartscherm is het mogelijk één scherm te kiezen (aanvinken) dat automatisch opstart bij het inloggen.

Vb. een kassamedewerker zorgen we dat automatisch het kassascherm opstart.




7

2.2.4. Gebruikersgroep

Bij de gebruiker is het mogelijk om die direct te koppelen aan de juiste gebruikersgroep.

Deze gebruikersgroep bepaald de rechten binnen ReCreateX als ook welke navigator te kunnen zie in ReCreateX.



2.2.5. Divisie

Als laatste stap op een gebruiker stel je de divisies in waarop de gebruiker mag inloggen:

 **Bijwerken gebruiker**

 **Gebruikers** | Opstartscherm | Gebruikersgroep | **Toegelaten divisies**

☐	Divisie	Straat	Huisnr.	Postbus	Postcode	Wo
☒	Gantner	Ter waarde	53			
☐	Gantner EN	Northumberland Avenue	8			
☐	Gantner FR	Ter Waarde	53			
☒	Gantner Webshop	Ter waarde	53			

SQL Synchronisatie Opslaan Verwijderen Sluiten

OPMERKING: vergeet je een divisie aan te vinken anders kan de gebruiker niet inloggen.

Via beheer – gebruikers / divisie is het nog altijd eens na te kijken of alle gebruikers toegang hebben tot de juiste divisies.

 **Gebruikers per divisie**


 **Details**

Gebruikersnaam	Gantner	Gantner FR	Gantner Webshop	Gantner EN
Training-01	☒	☐	☒	☐
Training-02	☒	☐	☒	☐
Training-03	☒	☐	☒	☐
Training-04	☒	☒	☒	☒
Training-05	☒	☒	☒	☒
Training-06	☒	☒	☒	☐
Training-07	☒	☒	☒	☐
Training-08	☒	☒	☒	☐
Training-09	☐	☐	☒	☐
Training-10	☐	☐	☒	☐
Training-11	☐	☐	☒	☐
Training-12	☐	☐	☒	☐
Training-13	☒	☐	☒	☐
Training-14	☒	☐	☒	☐
Training-15	☒	☐	☒	☐
Training-16	☒	☐	☒	☐
Traininguk-01	☐	☐	☒	☒
Traininguk-02	☐	☐	☒	☒
Traininguk-03	☐	☐	☒	☒
Traininguk-04	☐	☐	☒	☒
Traininguk-05	☐	☐	☒	☒
Traininguk-06	☐	☐	☒	☒

Sluiten

2.3. Beveiliging gebruikers / programmagroep

In Sydadmin onder beheer – beveiliging gebruikers / programmagroep kunnen nieuwe groepen aangemaakt worden.



Hier ga je bepalen welke soorten groepen er bestaan binnen ReCreateX, aan die groepen ga je rechten toe kennen want niet iedereen mag of kan alles doen in ReCreateX.

Vb. kassamedewerker mag enkel kassadiensten starten, verkopen op de kassa, kassadienst afsluiten. Die kassamedewerker mag bijvoorbeeld geen facturatie doen of ook geen reserveringen in zalen doen. Het is dus belangrijk als applicatiebeheerder om een duidelijk overzicht te hebben binnen het systeem welke verschillende beveiligingsgroepen er nodig zijn.

9


Standaard voorbeeld structuur:

- Kassa (essentie: enkel verkopen binnen de kassa doen)
- Shop (essentie: verkopen binnen de kassa + voorraad beheer)
- Horeca (essentie: enkel verkopen binnen de kassa doen + planning feesten)
- Administratie (essentie: reservaties aanmaken en aanpassen)
- Financiële dienst (essentie: facturen aanmaken en exports doen)

Het overzichtsvenster van beveiliging gebruikers / programmagroep bestaat uit twee delen.

Boven aan zien we de verschillende groepen, telkens per groep dat we bovenaan selecteren kunnen we onderaan de gebruikers linken (tab gebruikers) als ook toepassing rechten en menustructuur bepalen per groep.


Maak eerst de groep aan in het bovenste scherm.



2.3.1. Groep

Maak gewoon een nieuwe groep aan of pas bestaande groep aan, geef deze een duidelijke naam. Op die groep kunnen we een aantal zaken instellen die het visueel makkelijk maakt binnen ReCreateX voor de gebruikers binnen die security groep.

10



1. Gebruik de klassiek menubalk: dit is de menubalk bovenaan in ReCreateX

[ReCreateX GANTNER \(Gantner\)](#)

|| Basis Voorraad Verkoop Kassa Abonnementen Lessen Dossiers Exposities Inschrijvingen Reserveringen Ticketing Verhuur Rapportage Beheer Techniek Extra's Systeem
|| Zoek adres | Individu's | Groepen | elD | VIF | Act. | Inschr. | Inschr.+ | Int. | Res. | Kassa | Kaart | Logging | GBS | TCS | Opzoeken artikel

2. Gebruik navigator: dit is de achtergrond met knoppen in ReCreateX (zie Navigator)
3. Toon statusbalk: dit is de balk onderaan in ReCreateX


Server: f Database: training | mem : 329212 Kb | -JVanMassenhc | NL | 7.6.0.0

Vb. kassa voor de Security groep kassa kunnen we er voor zorgen dat de klassieke menubalk niet meer wordt getoond, de statusbalk onderaan is ook niet nodig voor hen. Enkel en alleen een navigator met de juiste functies die ze moeten gebruiken binnen ReCreateX is van toepassing.

2.3.2. Navigator

De navigator is de achtergrond die in ReCreateX zichtbaar is. Dit kan met een leuke foto zijn om je ReCreateX op te fleuren of met de meest gebruikte functies voor die security groep.


Via de gebruiker – tabblad gebruikersgroep – dubbelklik op gebruikersgroep – knop navigator kan je in de navigator komen.




11

Of via beheer – beveiliging gebruikers / programmagroep kunnen nieuwe groepen – dubbel klik op groep – knop navigator.

Is er nog nooit een navigator aangemaakt kom je op een blanco navigator uit:




De werking is heel eenvoudig, het blauwe vlak is een menubalk, het is mogelijk een soort basis menu te maken, gewoon rechter muisknop klikken en kiezen voor toevoegen menu.




De styling van de tegel als ook de naam kan je aanpassen op tabblad tegel instellingen:

12



OPMERKING: let goed op dat de tegel geselecteerd is.

Onder iedere menubalk kunnen de meest gebruikte functies geplaatst worden voor die specifieke security groep. Via tabblad menustructuur zoek je achter de juiste functie, deze versleep je dan naar het midden scherm en laat je los.




Opnieuw kan je die tegel selecteren en via tegel instellingen gaan aanpassen naar eigen smaak en goesting.


Deze manier kan je eenvoudig een navigator aanmaken per security groep met eigen noden en noodzakelijke wensen.

Vergeet niet regelmatig eens op te slaan met de knop rechts onderaan.

Het is ook mogelijk een deel tegels te gelijk aan te passen, dit doe je door een tegel in specifieke groep te selecteren en via tegels algemeen kan je kleur, lettertype, ver, cursief, ... allemaal in één keer aanpassen.




OPMERKING: als de security groep enkel gebruik maakt van de navigator, vergeet dan zeker niet een exit knop waaronder de functie 'afmelden' als ook 'afsluiten' zit.



14

Via knoppen onderaan kunt u een lay-out importeren en exporteren. Dus heb je ergens al reeds een lay-out kan je die gerust eerst exporteren en daarna importeren onder je groep.


Daarnaast is er bij Gantner ook een verzameling aan navigators, dus vraag gerust aan de helpdesk of consulting voor een standaard navigator.



2.3.3. Toepassing rechten

Per groep is het mogelijk om volledige rechten toe te kennen, hierbij bestaat de keuze uit volledig, alleen lezen of geen toegang.

Selecteer bovenaan de groep, selecteer onderaan de module en selecteer daarna de functie die moet toegepast worden:



OPMERKING: gelieve nooit de rechten aan te passen van het onderdeel 'inloggen' want anders kan deze volledige security groep niet inloggen.

Gebruikers	Toepassing rechten	Menustructuur
☐ Code	Omschrijving	Toegangsrechten
☐ FACTURATIE	Facturatie	Full control
☐ FIN.ADMIN: BEHEER	Financiële administratie: Beheer	Full control
☐ FIN.ADMIN: GEBRUIK	Financiële administratie: Gebruik	No Access
☐ FINANCIËLE PARAMETERS	Financiële parameters	No Access
☐ GBS: BEHEER	Gebouwenbeheer: Beheer	Read Only
☐ GBS: GEBRUIK	Gebouwenbeheer: Gebruik	Read Only
☐ GLOB ACT: BEHEER	Globale activiteiten: Beheer	Full control
☐ GLOB ACT: GEBRUIK	Globale activiteiten: Gebruik	Full control
☐ HOCAP	HOCAP	Read Only
☐ INCASSO: BEHEER	Incasso: Beheer	Full control
☐ INCASSO: GEBRUIK	Incasso: Gebruik	Full control
☐ INKOOP	Inkoop	Full control
☐ INLOGGEN	Inloggen	Full control
☐ INSCHR: BEHEER	Inschrijvingen: Beheer	Full control
☐ INSCHR: GEBRUIK	Inschrijvingen: Gebruik	Full control
☐ KASSA: BEHEER	Kassa: Beheer	Read Only
☐ KASSA: GEBRUIK	Kassa: Gebruik	Full control
☐ KLANTEN: BEHEER	Klanten: Beheer	Full control
☐ KLANTEN: GEBRUIK	Klanten: Gebruik	Full control
☐ LESZW: BEHEER	Leszwemmen: Beheer	No Access

2.3.4. Menustructuur

Dit is extra tool om de medewerkers niet toe te laten op specifieke onderdelen, hierbij wordt het onderdeel specifiek uit gegrijpsd waardoor ze het niet kunnen aanklikken binnen ReCreateX.

☐ Beveiliging gebruikers/programmagroep

Groepen

Code	Omschrijving
ADMINISTRATIE	Administratie
ENGLISH	English
FRANS	FRans
HORECA	Horeca

Gebruikers Toepassing rechten Menustructuur

Menu

- ☒ Basis
 - ☒ Basisgegevens
 - ☒ Instellingen
 - ☒ Parameters
 - ☒ Gebruiker afmelden
 - ☒ Afsluiten
- ☒ Voorraad
- ☒ Verkoop
 - ☒ Facturatie
 - ☒ Financiële administratie
 - ☒ Incasso
 - ☒ Verkoopdagboek
 - ☒ Visualisaties
 - ☒ Rapporten
 - ☒ Instellingen
 - ☒ Museumkaart
 - ☒ Cadeaubonnen
 - ☒ Kortingscodes / Vouchers
 - ☒ Promotieregels
 - ☒ Later afhalen
 - ☒ Elektronische portefeuilles
 - ☒ Parameters
- ☒ Kassa
- ☒ Abonnementen

Verkoop Kassa Abonnementen

Facturatie
Financiële administratie
Incasso
Verkoopdagboek
Visualisaties
Rapporten
Instellingen
Museumkaart
Cadeaubonnen
Kortingscodes / Vouchers
Promotieregels
Later afhalen
Elektronische portefeuilles
Parameters

OPMERKING: gebruik je deze functie bij een groep die enkel gebruik maakt van een navigator, is dit perfect mogelijk. Maar de functie / tegel zal niet grijs worden op het dashboard, het doet gewoon niks als je op de tegel klikt.

In webinar UI UX ReCreateX werden deze zaken gedemonstreerd, bekijk gerust de opname:

<https://youtu.be/5Qi-BcfVqzY>

2.4. Framework / security in Recreatex


Per security groep is het mogelijk dingen om niet noodzakelijk tabblad onzichtbaar te maken in ReCreateX.

2.4.1. Tabbladen niet zichtbaar maken

Klik rechtermuisknop op een tabblad en kies voor tab toegang instellen.



Hierna kun je per security groep de tabbladen onzichtbaar maken door te klikken in het veld, vergeet zeker nadien niet opslaan te klikken.



Groen: volledige rechten = het tabblad zal zichtbaar zijn


Grijs: alleen-lezen rechten = het tabblad zal zichtbaar zijn, maar u kunt niets aanpassen (alles staat grijs)

Rood: geen rechten = het tabblad zal niet zichtbaar zijn.

Het is belangrijk dat je gebruiker als “beheerder” aangeduid staat, anders zal je deze optie niet tevoorschijn zien komen wanneer je op de rechtermuisknop klikt op een tabblad.

2.4.2. Tabbladen een kleur geven


Tabbladen een kleur geven is een persoonlijke instellingen, iedere gebruiker kan dit kiezen voor zichzelf. Maar info via de online help: https://help.recreatex.be/fram_tabbladen.htm



2.4.3. Kolommen verbergen / zichtbaar maken / wijzigen van plaats

Kolommen verbergen en opnieuw zichtbaar maken kun je via de functietoets F9 (schermbeheer) waarbij je per kolom kunt aanvinken of de kolom zichtbaar moet zijn of niet, iedere gebruiker kan dit kiezen voor zichzelf.


Meer info: https://help.recreatex.be/fram_details_kolommen.htm



19

2.4.4. Groeperen

Groeperen in een overzicht kan je helpen om een duidelijker overzicht te hebben per woonplaats, land, artikelgroep, ... , iedere gebruiker kan dit kiezen voor zichzelf.



Voor meer informatie: https://help.recreatex.be/fram_groepeer_het_overzicht.htm

2.4.5. Velden verplicht instellen

Het is aan te raden om een aantal velden als verplicht te markeren zodat de mensen niet vergeten die velden in te vullen.

Dit kan je via Sydadmin als volgt:

- Via Systeem – verplichte velden
- De velden zullen dan gemarkeerd worden met een rode achtergrond in ReCreateX

Bijwerken artikel - Recreatie 25B 50+ Gratis

Externe barcodes	Diversen	Ingrediënten	Inkoop	Logging	Barcodes	Vertalingen	Bijlagen	Validatie bij verkoop	UITPAS	Toegelatendivisies	Enviso
Algemeen	Financieel	Soorten	Abonnementen	Kassa	Tickets	Actieve periodes	Verkooprijzen	Onderdelen	Abon.geldigheid	Opties	Eenhede

Btw-code: 6 6% ☐ Prijs inclusief btw

Afronding bij korting: 0,05

Berekeningswijze: Prijs x Aantal

Grootb. rek. verkoop:

Grootboekr. afwaarderen:

Grootb. rek. inkoop:

Extern grootboekrek.:

Afdeling:

Divisie:

Kostenlocatie:

Consolideringscodes:

Extra optie: enkel bij de klantenfiche kunnen er aan de hand van de klantengroep andere verplichte velden opgehaald worden.

Bijwerken klant - Breakdance

Info kind	Medisch
Details	Financieel
Reserveringen	Inschrijvingen
Kaarten en abonnementen	

Code:

Klantengroep: VERENING VERENING

Naam: Breakdance

Tussenvoegsel:

Voornaam:

Voorletters:

Aanspreektitel:

Postcode/Gemeente: BE 9630 Munkzwalm

Straat: Zuidlaan

Huisnummer: 36

Postbus:

Rijksregister nr.:

Meer info omtrent de klantengroepen: https://help.recreatex.be/index.html?baskl_klantgroepen.htm

Velden die rood onderlijnd zijn, zijn velden die vanuit programmatie als verplicht werden ingesteld en deze kan je niet wijzigen.

Algemeen	Financieel	Soorten	Abonnementen
Code	ZWE-0003		
Omschrijving	Recreatie 25		
Omschrijving TICKET	Recreatie 25		
Omschrijving extra ticket			
Artikelgroep	ZWE		
Statistische code			

Voor meer info: https://help.recreatex.be/fram_new_topic.htm